

14/03/2011




WILLIAM OPTICS

I prezzi si intendono S.E.&O. e possono subire variazioni senza preavviso

LISTINO PREZZI PUBBLICO - MARZO 2011

Codice Articolo	DESCRIZIONE	Publico IVA INCLUSA
Tubi Ottici		
WO-A-M72-W-DDG	Rifratore Megrez 72 ED - doppietto ED diam. 72mm, focale 432mm (f/6), paraluce retrattile, fuocheggiatore DDG con lettura digitale della posizione, 80mm di corsa, con riduzione 1:10 e possibilità di rotazione a 360°; portaoculari 2" con riduzione 1,25", lunghezza tubo 300-360mm, peso 2,2Kg. Includa valigetta morbida	€ 650,00
WO-Z80II-PA	Rifratore ZenithStar 80 ED II - doppietto in vetro ED FPL-51 diametro 80mm, focale 545mm (f/6,8), paraluce retrattile, fuocheggiatore con corsa 80mm, riduzione 1:10 e possibilità di rotazione a 360°, portaoculari 2" con riduzione 1,25", lunghezza tubo 430-500mm, peso 2,8Kg. Include: diagonale 2" dielettrico, valigetta	€ 745,00
WO-M90-DDG - NEW!	Rifratore Megrez 90 APO - doppietto FPL-53 con rivestimento STM, diametro 90mm, focale 558mm (f/6,2), paraluce retrattile, fuocheggiatore lineare rinforzato da 3,5" con riduzione 1:10 e possibilità di rotazione a 360°, 100mm di corsa, display con lettura digitale della messa a fuoco, portaoculari 2" con riduzione 1,25", lunghezza tubo 435-520mm, peso 3,35Kg. Include: anelli di montaggio, valigetta.	€ 1.297,00
WO-M120-W	Rifratore Megrez 120 DDG APO - doppietto FPL-53 con rivestimento STM, diametro 120mm, focale 900mm (f/7,5), paraluce retrattile, fuocheggiatore lineare rinforzato da 3,5", riduzione 1:10 e possibilità di rotazione a 360°, display con lettura digitale della messa a fuoco, portaoculari 2" con adattatore 1,25", lunghezza tubo 760-880mm, peso 6Kg, anelli di montaggio, valigetta morbida	€ 2.238,00
WO-F98-2D-P	Rifratore FLT98 DDG APO - tripletto FPL-53 con rivestimento STM, diametro 98mm, focale 618mm (f/6,3), paraluce retrattile, fuocheggiatore lineare rinforzato da 3,5" con riduzione 1:10 e possibilità di rotazione a 360°, 100mm di corsa, display con lettura digitale della messa a fuoco, portaoculari 2" con riduzione 1,25", lunghezza tubo 513-600mm, peso 5,18Kg. Include: anelli di montaggio, diagonale 2" dielettrico, valigetta in alluminio.	€ 2.487,00




LISTINO PUBBLICO WILLIAM OPTICS
MARZO 2011

WO-F110	Rifrattore FluoroStar 110 DDG - tripletto FPL-53 con rivestimento STM, diametro 110mm, focale 770mm (f/7), paraluce retrattile, fuocheggiatore lineare rinforzato da 3,5" con riduzione 1:10 e possibilità di rotazione a 360°; 100mm di corsa, display con lettura digitale della messa a fuoco, portaoculari 2" con riduzione 1,25", lunghezza tubo 643-752mm, peso 6,04Kg. Include: anelli di montaggio, valigetta in alluminio.	€ 2.623,00
WO-A-F-123-DDG - NEW!	Rifrattore Fluorostar 123 DDG APO - tripletto spaziatto in aria, ottiche LZOS con vetro OK4, diametro 123mm, focale 738mm (f/6), paraluce retrattile, fuocheggiatore da 3,5" con riduzione 1:10 e possibilità di rotazione a 360°; 100mm di corsa, display con lettura digitale della messa a fuoco, portaoculari 2" con riduzione 1,25", peso 6,9Kg. Include: anelli di montaggio, valigetta morbida.	€ 5.744,00
WO-F132-W	Rifrattore FLT132 APO - tripletto FPL-53 con rivestimento STM, diametro 132mm, focale 925mm (f/7), paraluce retrattile, fuocheggiatore Crayford rinforzato da 4" con riduzione 1:10 e possibilità di rotazione a 360°; portaoculari 2" con riduzione 1,25", lunghezza tubo 780-1040mm, peso 9Kg. Include: anelli di montaggio, valigetta in alluminio.	€ 4.613,00
Cannocchiale Swan		
WO-A-SW83-P	Swan 83mm APO - cannocchiale apocromatico ideale per l'osservazione terrestre, diametro 83mm, completo di oculare zoom 25x-75x, campo visivo 42°-66°, estrazione pupillare 19,5mm-18mm, corpo wa terproof con riempimento in azoto, peso 2,7 Kg.	€ 822,00
Montature e treppiedi		
WO-B-EZT-P	Montatura altazimutale Easy Touch - dotata di movimenti fluidi e manopole per la frizione, flangia tipo Vixen/Skywatcher su un lato e attacco per piastre tipo Losmandy sull'altro, treppiede in legno, peso totale 8Kg	€ 604,00
WO-B-TR-188	Treppiede fotografico TR-188 - testa fluida con rotazione su 3 assi, piastrina a sgancio rapido, colonna centrale estendibile, altezza massima 188cm, altezza minima 78cm, peso 3Kg circa, sacca di trasporto.	€ 105,00
Accessori		
WO-M-GUIDE	Coppia di anelli da 100mm di diametro per telescopio guida, dotati di 3 viti a 120° per decentrare il tubo ottico.	€ 75,00



LISTINO PUBBLICO WILLIAM OPTICS
MARZO 2011

WO-M-FB50	Supporto cercatore 6x30 e 7x50 con anelli e viti di centramento. Diametro interno 55mm, piastrina a sgancio rapido.	€ 82,00
WO-M80R-B	Coppia di anelli diametro interno 90mm, apribili, ideali per rifrattori da 80mm. Compatibili con piastre M-PV e M-PV-L	€ 103,00
WO-M105R-B	Coppia di anelli diametro interno 115mm, apribili, ideali per rifrattori da 100 a 110mm. Compatibili con piastre M-PV e M-PV-L	€ 180,00
WO-M-PV-L	Piastra multiforo lunga per il montaggio degli anelli William Optics su montature con attacco tipo Vixen/Skywatcher/Celestron, lunghezza 291mm, peso 780g.	€ 75,00
WO-M-PV	Piastra multiforo per il montaggio degli anelli William Optics su montature con attacco tipo Vixen/Skywatcher/Celestron, peso 530g.	€ 57,00
WO-F-DDGSC-TI	Fuoccheggiatore Crayford 2" DGG per SCT con display per la lettura digitale della posizione di messa a fuoco	€ 245,00
Accessori Ottici		
WO-E-BINO-P	Binoviewer 2x20mm kit - comprende: torretta binoculare con innesto 1,25" applicabile a rifrattori, SCT e Newton, prismi BaK-4 con apertura libera 20mm, fully multicoated, messa a fuoco individuale, n.2 oculari WA 20mm con 66° di campo, barlow 1,6x, valigetta in alluminio	€ 251,00
WO-F6X30-W	Cercatore 6x30 di alta qualità per Zenithstar e Megrez, 6° di campo	€ 69,00
WO-RDF-P	Cercatore Red-Dot con piastra a sgancio rapido. 4 differenti reticoli selezionabili, 7 livelli di intensità	€ 84,00
WO-D-DIG2D-C.DB	Diagonale 90° Dura Bright dielettrico diametro 2", 1/15 lambda, riflettività 99%, corpo centrale in fibra di carbonio, spessore specchio 15mm	€ 212,00
WO-D-DIG2D-C	Diagonale 90° dielettrico diametro 2", 1/10 lambda, riflettività 99%, corpo centrale in fibra di carbonio.	€ 103,00
WO-D-125D	Diagonale 90° dielettrico diametro 1,25", 1/10 lambda, riflettività 99%, corpo centrale in fibra di carbonio.	€ 61,00



LISTINO PUBBLICO WILLIAM OPTICS
MARZO 2011

WO-D-EP125	Prisma raddrizzatore 45° diametro 1,25"	€ 75,00
WO-D-EP2	Prisma raddrizzatore 45° diametro 2"	€ 205,00
Oculari		
WO-SPL-P	Kit 3 oculari SPL (Super Planetary Long eye relief) - focali 3mm, 6mm, 12.5mm, 7 elementi, campo 55°, estrazione 20mm, parafoziali, barilotto 1,25"	€ 205,00
WO-E-SWA40	Oculare Super Wide Angle SWAN 40mm - 5 elementi, campo 72°, estrazione pupillare 28mm, barilotto 2", peso 570g	€ 109,00
WO-E-SWA33	Oculare Super Wide Angle SWAN 33mm - 5 elementi, campo 72°, estrazione pupillare 25mm, barilotto 2", peso 410g	€ 107,00
WO-E-SWA25	Oculare Super Wide Angle SWAN 25mm - 5 elementi, campo 72°, estrazione pupillare 21mm, barilotto 2", peso 330g	€ 107,00
WO-E-SWA20	Oculare Super Wide Angle SWAN 20mm - 5 elementi, campo 72°, estrazione pupillare 17mm, barilotto 1,25", peso 100g	€ 73,00
WO-E-SWA15	Oculare Super Wide Angle SWAN 15mm - 5 elementi, campo 72°, estrazione pupillare 14mm, barilotto 1,25", peso 90g	€ 73,00
WO-E-SWA09	Oculare Super Wide Angle SWAN 9mm - 5 elementi, campo 72°, estrazione pupillare 12mm, barilotto 1,25", peso 70g	€ 73,00
WO-E-UWA28	Oculare Ultra Wide Angle UWAN 28mm - 6 elementi, campo 82°, estrazione pupillare 18mm, barilotto 2", peso 1000g	€ 385,00
WO-E-UWA16	Oculare Ultra Wide Angle UWAN 16mm - 7 elementi, campo 82°, estrazione pupillare 12mm, barilotto 1,25", peso 200g	€ 209,00
WO-E-UWA07	Oculare Ultra Wide Angle UWAN 7mm - 7 elementi, campo 82°, estrazione pupillare 12mm, barilotto 1,25", peso 200g	€ 199,00
WO-E-UWA04	Oculare Ultra Wide Angle UWAN 4mm - 7 elementi, campo 82°, estrazione pupillare 12mm, barilotto 1,25", peso 200g	€ 199,00
Binocoli		
WO-H-B8X42ED	Binocolo Semi-APO MC 8x42 - prismi a tetto BaK-4, diametro 42mm, diametro 8x, pupilla d'uscita 5,2mm, campo 7°, distanza minima di messa a fuoco 2,5m, corpo impermeabile con riempimento in azoto, peso 650g	€ 188,00
WO-H-B7X50ED	Binocolo astronomico 7x50 ED - lenti a bassa dispersione, prismi di Porro BaK-4, diametro 50mm, ingrandimento 7x, pupilla d'uscita 7,1mm, estrazione 23mm, campo 7,5°, distanza minima di messa a fuoco 4m, messa a fuoco individuale, corpo impermeabile con riempimento in azoto, antiurto, peso 1600g	€ 297,00
WO-H-B10X50ED	Binocolo astronomico 10x50 ED - lenti a bassa dispersione, prismi di Porro BaK-4, diametro 50mm, ingrandimento 10x, pupilla d'uscita 5mm, estrazione 18mm, campo 6,6°, distanza minima di messa a fuoco 4m, messa a fuoco individuale, corpo impermeabile con riempimento in azoto, antiurto, peso 1600g	€ 297,00
WO-H-B22x70ED	Binocolo astronomico 22x70 TRUE ED - ottiche con doppietto FPL-51, prismi di Porro BaK-4, diametro 70mm, ingrandimento 22x, pupilla d'uscita 3,2mm, estrazione 18mm, campo 3°, messa a fuoco individuale, corpo impermeabile con riempimento in azoto, antiurto, peso 4Kg	€ 759,00



Accessori Fotografici		
WO-P-DA28-45	Adattatore universale per fotocamere digitali compatte - si adatta ad oculari con diametro esterno da 28 a 45mm	€ 33,00
WO-P-DA43-65	Adattatore universale per fotocamere digitali compatte - si adatta ad oculari con diametro esterno da 43 a 65mm	€ 36,00
WO-P-EX2	Tubo di prolunga 2" - 2"	€ 40,00
WO-P-PA2	Adattatore fotografico diametro 2"	€ 40,00
WO-P-FLAT3	Riduttore/spianatore APO 0,8x da 2" per rifrattori - consigliato su Megrez 72, 90, FLT110, apertura libera 50mm, anello T2 ruotabile. Non compatibile con Megrez 110	€ 209,00
WO-P-FLAT4	Riduttore/spianatore APO regolabile - adatto a rifrattori da 500 a 1000mm di focale, 0,75-0,8x, apertura libera 50mm, anello T2 ruotabile, peso 540g. Consigliato su Megrez 90, FLT98, FLT110 e FLT132	€ 297,00
WO-P-FLAT68	Spianatore di campo per FLT-110, 132, 152, 158, apertura libera 68mm. Include adattatori CCD e DSLR	€ 440,00
WO-P-PA-SWAN83	Adattatore per fotocamere Reflex per cannocchiale SWAN83	€ 84,00
CONDIZIONI DI VENDITA		
1. I prezzi si intendono S.E.&O. e possono subire variazioni senza preavviso		
2. I prodotti e le specifiche possono subire variazioni senza preavviso né alcun obbligo		
3. Resi: I resi devono essere autorizzati dall'ufficio tecnico Auriga Divisione Ottica. Le richieste tecniche e di resi devono essere inoltrate all'indirizzo e-mail tecnico.ottica@auriga.it oppure telefonando al Servizio Tecnico 02-5097.287. I resi non autorizzati saranno respinti al mittente.		
4. Il cliente che ritiri la merce dal corriere senza riserve, si preclude il diritto al risarcimento da parte dell'assicurazione per manomissioni, mancanze ed avarie successivamente accertate.		

